



INTERATIVA
COOPEG | COOPERATIVA EDUCACIONAL

INFORMÁTICA

9º ANO



FUNÇÃO SE



FUNÇÃO SE

A função SE é usada para comparar valores e determinar resultados a partir de condições pré-definidas.



=SE(J11<=20;"REPOR";"OK")



=SE(J11<=20;"REPOR";"OK")



sinal e valor
que atenda a questão.

=SE(J11<=20;"REPOR";"OK")

teste
lógico

localização da célula
onde contém o **valor principal**.

então
faça

valor se
verdadeiro

texto retornado caso o
valor principal
atenda a questão.

senão

valor se
falso

texto retornado caso o
valor principal
não atenda a questão.

✓ Excel IV – Condição SE (I)



ESPECIFICAÇÕES

AULA 04

- 1) **Realize o download** do arquivo Excel (Pasta de trabalho) através do E-Drive;
- 2) **Resolva a questão A**, aplicando a fórmula necessária para calcular o total de celulares (J12 à J20);
- 3) **Resolva a questão A**, aplicando a fórmula Função SE (K12 à K20);
- 4) **Resolva a questão B**, aplicando a formatação condicional nas células k12:k20.
- 5) **Envie** o arquivo resolvido para o seu Google Drive, coloque na pasta – Excel.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "Excel IV - Condição SE (I)". It contains a table with columns: NOME, BRANCO, PRETO, PRATA, TOTAL, and SITUAÇÃO FINAL. The table lists various mobile phones and their prices in different colors. Below the table, there is a section titled "b) FORMATAÇÃO CONDICIONAL" which shows a preview of the conditional formatting applied to the "SITUAÇÃO FINAL" column. The preview shows two rows: "OK" and "SEMPRE".

NOME	BRANCO	PRETO	PRATA	TOTAL	SITUAÇÃO FINAL
Apple iPhone 11	5	7	8	20	OK
Apple iPhone 12	5	5	6	16	SEMPRE
Apple iPhone 12 Pro Max	7	8	9	24	OK
LG G7	5	4	4	13	SEMPRE
Samsung Galaxy S20	8	8	8	24	OK
Samsung Galaxy S20 Plus	5	7	9	21	OK
Apple iPhone 11	8	7	9	24	SEMPRE
Samsung Galaxy A51	2	4	3	9	OK
Motorola Moto G	0	7	10	17	OK

modelo



NOME

FÓRMULA: CONDIÇÃO SE

A função SE é usada para comparar valores e determinar resultados a partir de condições pré-definidas

SINAL	FUNÇÃO
;	ENTÃO FAÇA / SENÃO
"PALAVRA"	ESCREVA A PALAVRA ENTRE ASPAS
""	VAZIO
>	MAIOR QUE
<	MENOR QUE
<>	DIFERENTE QUE
>=	MAIOR E IGUAL A
<=	MENOR E IGUAL A
=	IGUAL A

Na loja - Shopping Cel - para o controle de mercadorias, o gerente criou uma tabela para facilitar a reposição dos aparelhos. Os modelos de celulares que tiverem abaixo de 20 unidades será preciso "REPOR" e os demais estará "OK". Utilizando as informações anteriores crie uma tabela aplicando as fórmulas SOMA (J12:J20) e condição SE (K12:K20).



NOME	BRANCO	PRETO	PRATA	TOTAL	SITUAÇÃO FINAL
Xiaomi Redmi Note 15	5	7	9	21	OK
Apple iPhone 17	3	5	6	14	REPOR
Apple iPhone 17 Pro Max	7	8	9	24	OK
LG K62	5	4	4	13	REPOR
Xiaomi Redmi A5	8	9	8	25	OK
Samsung Galaxy S26 Plus	5	7	9	21	OK
Moto G Max	8	7	9	24	OK
Samsung Galaxy A07	3	4	5	12	REPOR
Motorola Edge 30	9	7	10	26	OK

Aplique a **Formatação Condicional** nas células K12:K20 para que assumam as cores de preenchimento abaixo:

CONDIÇÃO	ESTILO	COR FONTE	BORDA	PREENCHIMENTO
REPOR	Negrito			
OK	Negrito			